

E-DIS-27/12/2022-1311066

ALFA  
pec@pec.alfavarese.it

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE  
OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI  
VARESE  
ufficiodambitovarese@legalmail.it

DIS/LOM/UT-VA/TEC1

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: "Progetto definitivo degli interventi di collettamento reflui in Località La follanel Comune di Malnate (VA)".Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata edin modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990e ss.mm.ii.. - Determinazioni E-distribuzione SPA

Att. ne Dott.ssa Carla Arioli e Ing. Dario Sechi

In merito all'oggetto segnaliamo che nell'area di cantiere interessata dal progetto in oggetto sono presenti, e interferiscono con l'opera di nuova realizzazione, nostri impianti in Media Tensione, eserciti a 15 kV, e in Bassa Tensione, eserciti a 400 V. A fronte di tale situazione si rende necessario pianificare la risoluzione delle summenzionate interferenze. Specifichiamo che tale piano potrà essere reso operativo solo a fronte dell'inoltro di una vostra richiesta di preventivo per spostamento impianti, che potrete richiedere tramite PEC da inviare all'indirizzo e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it, con la conseguente valorizzazione economica del contributo a vostro carico, pertanto ci rendiamo da subito disponibili ad incontrare, presso tavoli dedicati, il personale tecnico da voi incaricato, per accogliere le osservazioni di merito e valutare eventuali ulteriori proposte.

Segnaliamo inoltre che l'avvio dei lavori di risoluzione delle interferenze potrà aver luogo solo successivamente all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in progetto, al versamento degli oneri summenzionati, ed alla vostra comunicazione di ultimazione delle eventuali opere di predisposizione propedeutiche alla realizzazione delle nostre opere. Inoltre, se non ricompreso nel procedimento in oggetto, dovrà essere acquisito anche il necessario provvedimento di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti in progetto, ai sensi del T.U. 327/01 e della legge di settore, LR 52/82.

Si precisa infine che i lavori saranno ultimati entro 50 gg lavorativi, al netto del tempo necessario per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni. Per ridurre tale tempistica sottolineiamo la necessità che per tutti i lavori di spostamento degli elettrodotti con voi condivisi, sia ottenuta da parte vostra l'apposita autorizzazione provinciale ai sensi del procedimento unico TU 327/01 – LR 52/82, in sede di Conferenza dei Servizi di autorizzazione dell'opera stessa. Al riguardo segnaliamo la necessità di convocare in sede di Conferenza i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio Comunicazioni e Ufficio

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

Idrocarburi), per l'espressione dei pareri di competenza, obbligatori ai sensi della LR 52/82. Segnaliamo inoltre che, stante il fatto che il servizio di distribuzione da noi gestito è di pubblica utilità, non sarà possibile procedere alla disattivazione di nostri impianti per lunghi periodi, conseguentemente i soggetti che opereranno in prossimità degli stessi dovranno adottare ogni cautela per evitare il rischio di contatto.


Cogliamo l'occasione per informare che il tracciato dei nostri impianti presenti nell'area di cantiere, a voi trasmesso in allegato, è da ritenersi indicativo e rappresenta lo stato attuale delle reti esistenti, e che tutti i nostri elettrodotti, nonché tutti gli accessori ed impianti ad essi collegati, sono costantemente in esercizio alla tensione di 400V, gli impianti BT, e di 15000V, gli impianti MT, e possono dunque costituire pericolo mortale per chiunque si avvicini, li danneggi, o comunque ne venga accidentalmente a contatto, pertanto, prima dell'avvio di qualsiasi attività in prossimità degli stessi, vi invitiamo a prendere contatti con i nostri uffici territoriali competenti (riferimento Zanotti Giovanni, tel. 329.4107827).

Trasmettiamo in allegato lo stato di fatto ad oggi della rete e-distribuzione.

Distinti saluti

**Guido Perferi**  
Un Procuratore


Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



LEGENDA	
Sostegni BT	Palo in calcestruzzo
Sostegni MT	Palo in ferro
Rami BT	Aereo Cavo, In Esercizio
	Interrato, In Esercizio
Nodi BT 7	In Esercizio
Nodi BT 6	Morsetto a perforazione, In Esercizio
	Diverso da morsetto a perforazione, In Esercizio
Nodi BT 5	Sezionatore BT, In Esercizio
Rami MT	Interrato, In Esercizio
	Aereo Cavo, In Esercizio
Nodi MT G	In Esercizio
Nodi MT 2	Cabina di Trasformazione, In Esercizio
Montanti	Montante MT, In Esercizio
	Montante BT, In Esercizio

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE  
 Protocollo Arrivo N. 6314/2022 del 28-12-2022  
 Allegato 1 - Class. 9.17 - Copia Documento

N.Iter	Data	27/12/2022	N.Progetto/Bozza/Studio			
Regione	Lombardia	Provincia	Varese	Comune	Malnate	
Area	LOM	U.T.	Varese	Località/Via		Via Zaira e Via Varese
Descrizione	Estrazione Rete e-distribuzione Comune di Malnate - Via Zaira e Via Varese			Coordinate	Pagina numero	
				Lat/Long (8.873802 45.801052)	1/1	
Rif.Autorizzativo/Responsabile			Rif.Tecnico			
Zanotti Giovanni			Benati Romolo (IR A.NORD OVEST)			





2iRG\DTGNRICVA

Lomazzo, 02 Gennaio 2023

Trasmessa via PEC

Spett.le  
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI VARESE  
PIAZZA LIBERTA' 1  
21100 VARESE VA

c.a. Dott.ssa Carla Arioli

Pec: ufficiodambitovarese@legalmail.it  
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: "Progetto definitivo degli interventi di collettamento reflui in Località La folla nel Comune di Malnate (VA)".  
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione prot. N.6283/2022 del 23/12/2022 riguardante l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, nulla osta all'intervento oggetto della conferenza medesima.

Ciò premesso Vi comunichiamo che non parteciperemo all'incontro in oggetto.

Teniamo tuttavia a precisare che al fine di definire se l'intervento proposto è interferente con i nostri impianti di distribuzione di gas naturale siti in loco, sarà necessario eseguire un coordinamento congiunto. Da tale coordinamento potremmo valutare la presenza di interferenze; in caso affermativo vi sarà trasmesso un preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a nostra cura.

Rimaniamo pertanto a disposizione per eventuali necessità di analisi puntuali su singoli interventi, segnalandoVi sin d'ora che la progettazione dell'eventuale risoluzione dell'interferenza sarà vostro onere.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Per eventuali dettagli o ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare **Ing. Michele Amendola** – michele.amendola@2iretegas.it – **3420034853**

Cordiali saluti

**Sergio Castiglioni**  
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



energy to inspire the world

Castellanza, 03/01/2023  
DINORD/CA/23/9/PER

Spett.le  
**Ufficio d'Ambito Territoriale  
Ottimale della Provincia di Varese**  
Piazza Libertà, 1  
21100 - VARESE (VA)

inviata a mezzo posta certificata a:  
[ufficiodambitovarese@legalmail.it](mailto:ufficiodambitovarese@legalmail.it)

**OGGETTO: "Progetto definitivo degli interventi di collettamento reflui in Località La Folla nel Comune di Malnate (VA)".**

**Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. -Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..**

Con riferimento alla Vs. richiesta pervenuta a mezzo pec, Protocollo N. 6283-2022 del 23/12/2022, limitatamente all'area citata e ai relativi limiti di intervento (tav. DEF-A1-100-00), Snam Rete Gas S.p.A. (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che le opere in oggetto **non interferiscono** metanodotti di propria competenza.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", ovvero al punto 1.5 "Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta da Snam Rete Gas S.p.A., inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Infine, si evidenzia che il Centro Snam Rete Gas di Castellanza (via Jucker n. 24 – 21053 Castellanza (VA) - tel. 0331.501000) resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o occorrenza.

Distinti saluti.



Business Unit Asset Italia  
Distretto Nord  
Trasporto

Manager Centro di Castellanza  
Flavio Bordin

(documento firmato digitalmente)

**Snam rete gas S.p.A.**  
**Centro di Brescia**  
Via Dalmazia 100  
Cap 25125 Brescia BS  
Tel. centralino +39 030 347003  
Fax. +39 030 3545048  
[www.snam.it](http://www.snam.it)  
**Pec. [centrobrescia@pec.snam.it](mailto:centrobrescia@pec.snam.it)**  
**Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)**

**snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria  
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  
SC PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE FATTORI DI RISCHIO COMPORTAMENTALI  
- ONE HEALTH  
**SS ONE HEALTH E FLUSSI INFORMATIVI**

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese  
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240  
[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)  
[protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it)

Varese,  
Rif prot. in entrata n. P.140643 del 23.12.2022

Spett.le

Ufficio d'Ambito - Varese  
P.zza Libertà, 1  
21100 Varese  
[ufficiodambitovarese@legalmail.it](mailto:ufficiodambitovarese@legalmail.it)

Alfa S.r.l.  
Via Bottini, 5  
21013 Gallarate  
[pec@pec.alfavarese.it](mailto:pec@pec.alfavarese.it)

**Oggetto: "Progetto definitivo degli interventi di collettamento reflui in Località La folla nel Comune di Malnate (VA)".**  
**Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

**Riferim. Ufficio d'Ambito, servizi idrici:**  
**Prot. n. 6283 del 23.12.2022**

È pervenuta dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla scrivente ATS Insubria (in data 23.12.2022 - prot. n. P.140643) la convocazione alla Conferenza dei servizi decisoria per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo come in oggetto.

Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di un collettore per acque nere lungo Via Zara che andrà a recapitare i reflui in una stazione di sollevamento ove i liquami verranno rilanciati in pressione fino alla vicina cameretta/sfioratore della rete fognaria comunale.

Considerato che:

- l'intervento è volto a migliorare la qualità delle acque del torrente Lanza, difatti il progetto è relativo al collettamento del sistema fognario a servizio delle abitazioni in località La Folla in comune di Malnate, in quanto ad oggi il carico inquinante generato recapita direttamente nel torrente;



- l'intervento si rende obbligatorio in ragione della direttiva 91/271/CEE, che fa obbligo agli Stati Membri di disporre affinché gli agglomerati (città, cittadine, centri urbani) raccolgano e trattino in modo adeguato le acque reflue che altrimenti inquinerebbero fiumi, laghi e mari;
- il progetto rientra in parte in vincolo cimiteriale, ma esente al rispetto in quanto trattasi di opera di urbanizzazione primaria;

Per quanto di competenza, **non si rilevano particolari problematiche e criticità dal punto di vista igienico-sanitario** all'esecuzione dell'opera.

si ritiene comunque utile evidenziare che:

il progetto dovrà rispettare le norme in materia della salute e sicurezza sul lavoro, minimizzando il più possibile l'impatto dei lavori sul territorio, sui servizi e sulla cittadinanza. I nuovi condotti fognari dovranno essere collocati in modo tale da non interferire con la linea idrica esistente.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE  
SS ONE HEALTH E FLUSSI INFORMATIVI  
*Dott.ssa Elena Tettamanzi*

Documento informatico firmato digitalmente  
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate  
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

*Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Tettamanzi.*

*Pratica trattata da: Ing. Luca Bombelli - [bombelli@ats-insubria.it](mailto:bombelli@ats-insubria.it) - 0332277477*

**AREA TECNICA  
Settore Ambiente****Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni**

Referente pratica:  
Ing. Roberta Peroni  
Tel. 0332/252914

*Prot. n. «PEC»  
Classificazione 9.8.2*

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento e la classificazione soprariportata

Spett.le  
Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese  
[ufficiodambitovarese@legalmail.it](mailto:ufficiodambitovarese@legalmail.it)

**Oggetto:** *“Progetto definitivo degli interventi di collettamento reflui in Località La folla nel Comune di Malnate (VA)”.*  
*Trasmissione parere di competenza.*

Facendo seguito alla nota, in atti prot. n. 58402 del 23.12.2022, di convocazione di Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del progetto richiamato in oggetto, con la presente si trasmette il parere di competenza di questo Ente.

Relativamente alle competenze in materia di scarichi di acque reflue, si dà atto che il progetto oggetto di Conferenza è stato redatto allo scopo di estendere la rete fognaria esistente andando a servire porzioni di agglomerato che ne sono sprovviste.

Si rileva inoltre che le opere in progetto permetteranno l'eliminazione di alcuni scarichi di acque reflue domestiche in corso d'acqua superficiale realizzando il convogliamento di dette acque reflue al collettore con recapito presso il depuratore di Varese “Pravaccio”. Il sistema sarà dotato di stazione di sollevamento che permetterà di superare i dislivelli presenti. Si ricorda pertanto che, qualora l'impianto di sollevamento venga dotato di scarico di emergenza, dovrà essere acquisita l'autorizzazione allo scarico rilasciata da questo Ente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del R.R. 6/2019.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto.

In attesa di ricevere le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area Tecnica  
Ing. Gabriele OLIVARI

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate)*

AT/SA/BG/RP

M:\S\_AMBIENTE\U\_AUT\_AMB\SCARICHI IDRICI\lettere e atti\2023\AGGLOMERATI\CdS\MALNATE fogn Folla\Progetto definitivo Loc. Folla - Malnate\parere CdS MALnate.docx

**AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Servizio Lavori Pubblici**

Tel. 0332 275236 329 7506009

s.demaio@comune.malnate.va.it



**CITTÀ DI MALNATE**  
**PROVINCIA DI VARESE**

Malnate 23/3/2023

Prot. PEC

Titolo VI Classe 5 Fascicolo

Ns Rif. Prot. del

Vs Rif. Prot. cel

Spett.le

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale

della Provincia di Varese

Piazza Libertà, 1

21100 VARESE

[ufficiodambitovarese@legalmail.it](mailto:ufficiodambitovarese@legalmail.it)

Spett.le

ALFA S.r.l.

[pec@pec.alfavarese.it](mailto:pec@pec.alfavarese.it)

**OGGETTO:**

“Progetto definitivo degli interventi di collettamento reflui in Località La folla nel Comune di Malnate (VA)”.

**Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..**

In riferimento alla conferenza di servizi in oggetto, Vs protocollo 28762 del 23/12/2022 relativa al progetto definitivo degli interventi di collettamento reflui in località La folla nel Comune di Malnate, sentita l'Amministrazione e gli uffici interessati, si esprime parere favorevole.

Tenuto conto della tipologia di lavorazioni in contesti critici quali l'abitato storico con unica via d'accesso e la strada statale ss.342 Briantea quale importante via di comunicazione ad alta densità di traffico, confidando nella massima attenzione finalizzata a minimizzare i disagi all'utenza, si richiede una valutazione congiunta dell'organizzazione e della tempistica del cantiere nella prossima fase di progettazione esecutiva.

In particolare è richiesto oltre, al coordinamento con la polizia locale per la gestione del traffico sulla SS.Briantea, una attenta programmazione dei lavori in modo che gli stessi possano svolgersi nei mesi estivi in modo da limitare il più possibile il disagio dei cittadini ed utenti.

In fede

*Il Responsabile Area Pianificazione e Gestione Territorio*  
*Arch.Daniela Galli*

*Documento firmato digitalmente:*  
*la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005*

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE  
Protocollo Arrivo N. 1523/2023 del 24-03-2023  
Allegato 1 - Class. 9.15 - Copia Documento