



**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

| <b>DETERMINAZIONE</b> |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero</b>         | <b>Data</b>       |
| <b>40</b>             | <b>31-05-2023</b> |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>D. LGS. 152/2006, ART. 158-BIS - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DEL LAGO CERESIO MEDIANTE RIDUZIONE DELL'APPORTO DI ACQUE PARASSITE ED EFFICIENTAMENTO SISTEMA FOGNARIO - STRALCIO 2 INTERREG A SEGUITO DI INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI</b> |
|-----------------|--|

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO**

**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di conversione 14 settembre n. 148, e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale PV n. 4 del 24 febbraio 2015;

**VISTA** la deliberazione C.d.A. A.T.O. P.V. n. 24 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto la nomina del direttore dell'Ufficio d'A.T.O. 11 - Varese;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.d.A. A.T.O. PV n. 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

**RICHIAMATI** i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

- Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 36 del 9 maggio 2022 relativa all'approvazione del bilancio preventivo per il triennio 2022/2024;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 37 del 28 luglio 2022 di approvazione del bilancio preventivo dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2022/2024;

VISTI i seguenti atti normativi:

- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., Capo IV “Semplificazione dell’azione amministrativa”, artt. 14 e seguenti;
- D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii., art. 6 comma 8;
- L.R. n. 3/2009 recante “Norme regionali in materia di espropriazione di pubblica utilità”, art. 8;
- L.R. n. 10/2009 recante “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”;
- D. Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- R.R. 6/2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”;

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l., la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

RICHIAMATA la “Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/Ildr” e alla delibera di aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 (P.V. 59 del 28 settembre 2018);

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 57 del 28/11/2022, con cui è stato approvato lo schema regolatorio tariffario anni 2022-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Ildr e relativo Programma degli Interventi, Piano delle Opere Strategiche e Regolazione della Qualità Tecnica per il Gestore Alfa S.r.l.;

RICHIAMATO l’art. 158-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 intitolato “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante”;

RICHIAMATO l’art. 48 comma 2 lettera j) della L. R. 26/2003: “L’ente di governo dell’ambito esercita, tramite l’Ufficio d’ambito, le seguenti funzioni e attività: ... j) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d’ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.p.r. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo”;

VISTO l'art. 24 (Procedure espropriative) della succitata "Convenzione per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato", che definisce che *per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito e, in ogni caso, per l'esatto adempimento della presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge Regionale n.3/2009, assume le funzioni di "autorità espropriante"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 34 del 26 giugno 2019, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi del piano d'ambito ex art. 158-bis D. Lgs. 152/2006";

DATO ATTO che, con D.G.R. XI/5966 del 14 febbraio 2022, Regione Lombardia ha assegnato una quota parte di finanziamento sul quadro economico totale dell'intervento oggetto della presente Conferenza dei Servizi;

RILEVATO che in data 13 maggio 2022 è stata firmata, tra Regione Lombardia e l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la "Convenzione per l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri" prevista dalla legge regionale n. 9/2020 - Il Bando - Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri (laghi di Lugano, Varese e Comabbio – Ufficio d'Ambito di Varese)", nella quale rientra l'intervento oggetto della presente Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO con nota prot. n. 002428/2023 del 21/02/2023 agli atti con prot. n. 842 del 22/02/2023, la Società Alfa S.r.l. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato ha trasmesso il progetto definitivo denominato "Disinquinamento del Lago Ceresio mediante riduzione dell'apporto di acque parassite ed efficientamento sistema fognario - Stralcio 2 Interreg", per il quale è necessaria l'approvazione tramite apposita Conferenza di Servizi;

TENUTO CONTO che per l'esecuzione delle opere è risultato necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da più Enti competenti per materia, tramite Conferenza decisoria in forma semplificata in modalità asincrona indetta con prot. n. 929 del 27 febbraio 2023;

CONSIDERATO che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi:

- all'istanza di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti (termine fissato il 14 marzo 2023) non sono pervenute richieste di informazioni supplementari da parte delle Amministrazioni/Società coinvolte;
- delle Amministrazioni/Società, invitate a fornire comunicazioni/pareri/determinazioni entro il 29 maggio 2023, sono riportate le considerazioni ricevute, allegate alla presente determinazione, secondo il seguente schema:

| <b>AMMINISTRAZIONI / SOCIETÀ INVITATE</b>  | <b>DETERMINAZIONE/PARERE</b> |
|--|------------------------------|
| Comune di Brusimpiano                      | -                            |
| Comune di Lavena Ponte Tresa               | Allegato B                   |
| Comune di Porto Ceresio                    | -                            |
| Provincia di Varese                        | Allegato F                   |
| Regione Lombardia                          | -                            |
| UTR - Insubria Varese                      | Allegato H                   |
| A.T.S. Insubria - Dipartimento di Igiene e | Allegato G                   |

|   |            |
|---|------------|
| Prevenzione Sanitaria   |            |
| Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio | -          |
| Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla  | -          |
| AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po   | Allegato E |
| ANAS S.p.A.   | -          |
| Ferrovie dello Stato Italiane   | -          |
| E-Distribuzione S.p.A.  | Allegato D |
| ENEL Sole S.r.l.  | -          |
| ENEL X S.r.l.   | -          |
| SNAM RETE GAS S.p.A.  | Allegato C |
| Italgas S.p.A.  | -          |
| 2iReteGas S.p.A.  | Allegato A |
| Telecom Italia S.p.A.   | -          |
| Open Fiber S.p.A.   | -          |
| Fastweb S.p.A.  | -          |
| Vodafone S.p.A.   | -          |

ATTESO CHE l'eventuale mancata comunicazione delle determinazioni/pareri di cui sopra da parte delle Amministrazioni/Società invitate entro il termine precisato equivale ad assenso senza condizioni, come precisato all'articolo 14 bis comma 4 Legge n.241/1990;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti e relative prescrizioni/condizioni/note, come di seguito sintetizzate (e interamente riportate come allegati alla presente determinazione):

- *Comune di Lavena Ponte Tresa*: PARERE FAVOREVOLE
  - approvazione del progetto con deliberazione di giunta comunale n. 22 del 24 febbraio 2023;
- *Provincia di Varese*: PARERE FAVOREVOLE
  - esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
    - dovrà essere presentata dal Gestore Alfa S.r.l. istanza di autorizzazione per i nuovi punti di scarico al servizio della rete mista che verranno realizzati nell'ambito del progetto in esame e per i punti di scarico oggetto di modifica. Le autorizzazioni dovranno essere acquisite prima della messa in esercizio dei suddetti manufatti. Inoltre, dovranno essere indicati i punti di scarico che saranno eventualmente dismessi a seguito dei lavori, così che la Provincia possa revocarne l'autorizzazione;
    - i recapiti finali delle condotte di acque bianche / meteoriche dovranno essere in regola con l'autorizzazione allo scarico rilasciata dallo scrivente Ufficio. A tal fine, qualora non siano già presenti autorizzazioni in corso di validità, i Comuni dovranno presentare istanza per i manufatti di scarico di propria competenza e per eventuali nuovi recapiti realizzati nell'ambito del progetto;
    - qualora durante l'esecuzione dei lavori si rilevasse la necessità di mettere in by-pass il sistema fognario oggetto di intervento, con scarico di acque reflue urbane direttamente a lago o in corpo idrico o

su suolo, dovrà essere richiesto alla Provincia, con congruo anticipo, da parte del Gestore del sistema fognario, il nulla osta all'attivazione del sistema di by-pass con scarico in ambiente;

- **UTR - Insubria Varese: PARERE FAVOREVOLE**
  - esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
    - **Intervento 9 - Lavena Ponte Tresa - attraversamento del torrente Dovrana (VA005):**
      - l'attraversamento in subalveo dovrà essere effettuato ad una profondità minima di 1,5 m dall'alveo del torrente, facendo particolare attenzione alle fondazioni delle opere idrauliche ivi presenti;
      - l'attraversamento è soggetto a rilascio di concessione idraulica da parte di UTR previa presentazione della relativa istanza mediante l'applicativo informatico regionale SIPIUI ed allegando gli appositi elaborati tecnici, secondo l'Allegato D della D.g.r. 5714/2021 ss.mm.ii.;
      - l'area interessata dall'intervento è classificata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) come area RSCM a pericolosità poco frequente - M, pertanto è soggetta alle prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PAI art 58 comma 2 lettera b ed art.9 commi 6 e 8;
    - **Intervento 10 - Lavena Ponte Tresa - parallelismo torrente Dovrana (VA005):** l'intervento è soggetto al rilascio di nullaosta idraulico previa presentazione della relativa istanza mediante l'applicativo informatico regionale SIPIUI ed allegando gli appositi elaborati tecnici, secondo l'Allegato D della D.g.r. 5714/2021 ss.mm.ii.;
    - **Intervento 3 - Porto Ceresio - attraversamento del Rio Bolletta (VA093):**
      - l'attraversamento in subalveo dovrà anch'esso essere effettuato ad una profondità minima di 1,5 m dall'alveo del torrente, con particolare attenzione alle fondazioni delle opere idrauliche ivi presenti;
      - l'attraversamento è soggetto a rilascio di concessione idraulica da parte di UTR previa presentazione della relativa istanza mediante l'applicativo informatico regionale SIPIUI ed allegando gli appositi elaborati tecnici, secondo l'Allegato D della D.g.r. 5714/2021 ss.mm.ii.;
      - dagli archivi di UTR lo scarico finale nel Rio Bolletta (VA093) indicato come esistente nelle tavole T2.03 - T5.06 di progetto, non risulta concessionato; è opportuno quindi attivare procedura di regolarizzazione dello stesso secondo la L.R. 4/2016 art.4 presentando istanza su SIPIUI allegando i rispettivi elaborati tecnici;
      - l'area interessata dall'intervento è classificata dal PAI - PGRA come area RSCM a pericolosità frequente - H, pertanto è soggetta alle prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PAI art 58 comma 2 lettera b ed art. 9 commi 5 e 7;

- **Intervento 4 - Porto Ceresio - Via Mazzini SP61:** l'area oggetto dell'intervento è classificata dal PAI - PGRA come area RSCM a pericolosità frequente - H, pertanto è soggetta alle prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PAI art 58 comma 2 lettera b ed art. 9 commi 5 e 7;
- *A.T.S. Insubria - Dip. di Igiene e Prevenzione Sanitaria:* PARERE FAVOREVOLE
  - esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni:
    - il progetto dovrà rispettare le norme in materia della salute e sicurezza sul lavoro, minimizzando il più possibile l'impatto dei lavori sul territorio, sui servizi e sulla cittadinanza;
    - dovrà essere verificata la presenza di vincoli ambientali, nello specifico la presenza di pozzi o sorgenti destinati ad uso potabile, e nel caso dovranno essere applicate rigorosamente le disposizioni e le limitazioni imposte dalle specifiche norme nazionali e regionali vigenti in materia (D.g.r. 10 aprile 2003 – n.7/12693);
- *AIPO:* PARERE FAVOREVOLE ai soli fini idraulici
  - esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera pubblica in oggetto riportando le seguenti prescrizioni:
    - il parallelismo con il fiume Tresa previsto dall'intervento n° 11 denominato "lungo Tresa", dovrà essere realizzato ad almeno m. 10,00 dal ciglio della sponda sinistra del Fiume Tresa;
    - si dovrà provvedere alla rimozione della tubazione disattivata e al ripristino dei luoghi;
    - gli eventuali scarichi in corso d'acqua, degli sfioratori di piena, qualora necessari, dovranno essere autorizzati, anche con riferimento al Regolamento Regionale 7/2017 e ss.mm.ii. riguardante le i criteri e i metodi per il rispetto dell'invarianza idrologica e idraulica;
    - il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che l'AIPO, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
    - per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'AIPO indennizzi di sorta;
    - rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni piano-altimetriche dell'alveo del Fiume Tresa dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del fiume stesso, così come la manutenzione delle essenze piantumate nell'area interessata;
  - segnala infine che sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904 e alla L.R. 4/2016, e che ogni variazione comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza;

- **E-Distribuzione: NESSUN PARERE**
  - segnala che nell'area di cantiere interessata dal progetto in oggetto sono presenti e interferiscono con l'opera di nuova realizzazione impianti in Media Tensione, eserciti a 15 kV, e in Bassa Tensione, eserciti a 400 V; quindi, si rende necessario pianificare la risoluzione delle summenzionate interferenze, specificando che tale piano potrà essere reso operativo solo a fronte dell'inoltro di richiesta ufficiale di preventivo per spostamento impianti con conseguente valorizzazione economica del contributo a carico del gestore;
  - segnala inoltre che l'avvio dei lavori di risoluzione delle interferenze potrà aver luogo solo successivamente all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in progetto, al versamento degli oneri dovuti, ed alla comunicazione di ultimazione delle eventuali opere di predisposizione propedeutiche alla realizzazione delle proprie opere. Inoltre, se non ricompreso nel procedimento in oggetto, dovrà essere acquisito anche il necessario provvedimento di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti in progetto, ai sensi del T.U. 327/01 e della legge di settore, LR 52/82;
  - precisa che i lavori saranno ultimati entro 50 gg lavorativi, al netto del tempo necessario per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni. Per ridurre tale tempistica si sottolinea la necessità che per tutti i lavori di spostamento degli elettrodotti, sia ottenuta l'apposita autorizzazione provinciale ai sensi del procedimento unico TU 327/01 - LR 52/82, in sede di Conferenza dei Servizi di autorizzazione dell'opera stessa;
  - al riguardo segnala la necessità di convocare in sede di Conferenza i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio Comunicazioni e Ufficio Idrocarburi), per l'espressione dei pareri di competenza, obbligatori ai sensi della LR 52/82;
  - avverte inoltre che, stante il fatto che il servizio di distribuzione gestito è di pubblica utilità, non sarà possibile procedere alla disattivazione degli impianti per lunghi periodi, conseguentemente i soggetti che opereranno in prossimità degli stessi dovranno adottare ogni cautela per evitare il rischio di contatto;
  - informa che il tracciato degli impianti gestiti da e-Distribuzione e presenti nell'area di cantiere è da ritenersi indicativo e rappresenta lo stato attuale delle reti esistenti;
- **Snam Rete Gas S.p.A.: NESSUN PARERE**
  - comunica che le opere in oggetto non interferiscono con metanodotti di propria competenza;
  - segnala la necessità di essere nuovamente chiamata in causa qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto;
- **2iReteGas S.p.A.: PARERE FAVOREVOLE**
  - nulla osta agli interventi oggetto della conferenza;
  - segnala la necessità di eseguire un coordinamento congiunto al fine di valutare la presenza di interferenze; in caso affermativo verrà trasmesso un preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a cura di 2iReteGas S.p.A.;
  - segnala che la progettazione dell'eventuale risoluzione dell'interferenza sarà onere di Alfa S.r.l.;

TENUTO CONTO delle motivazioni in premessa evidenziate,

#### DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 bis ai sensi del comma 5, Legge n. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;
2. di approvare il progetto definitivo denominato "Disinquinamento del Lago Ceresio mediante riduzione dell'apporto di acque parassite ed efficientamento sistema fognario - Stralcio 2 Interreg", trasmesso da Alfa S.r.l. con nota prot. n. 002428/2023 del 21/02/2023, ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. n.152/2006 e degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990;
3. che Alfa S.r.l. si attenga alla normativa vigente ed alle indicazioni riportate nelle determinazioni e pareri rilasciati dalle Amministrazioni e dalle Società coinvolte per le specifiche competenze in merito all'opera in oggetto;
4. che i pareri espressi da tutti i soggetti intervenuti nella Conferenza di Servizi sono allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
6. ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti coinvolti nel procedimento, oltre ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
7. avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRETTORE  
*Dott.ssa Carla Arioli*