



2iRG\DTGNR\CVA

Lomazzo, 11 maggio 2023

Trasmessa via PEC

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI VARESE
PIAZZA LIBERTA' 1
21100 VARESE VA

c.a. Dott.ssa Carla Arioli

Pec: ufficiodambitovarese@legalmail.it
pec@pec.alfavarese.it

Oggetto: Separazione della rete fognaria unitaria - Comune di Casciago (VA) – Via Maroni".
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità
asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione prot. N.2345/2023 del 10/05/2023 riguardante l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, non essendo gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Casciago, non parteciperà all'incontro in oggetto.

Per eventuali dettagli o ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare **Ing. Michele Amendola** – michele.amendola@2iretegas.it – **3420034853**

Cordiali saluti

Sergio Castiglioni
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 2391/2023 del 11-05-2023
Doc. Principale - Class. 9.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



energy to inspire the world

Castellanza, 11/05/2023
DI-NORD/CAST/23/440/ED

Inviata tramite posta certificata a:

ufficiodambitovarese@legalmail.it

pec@pec.alfavarese.it

Spett.le

**Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Varese**

Piazza Libertà, 1
21100 Varese (VA)

OGGETTO: "Separazione della rete fognaria unitaria – Comune di Casciago (VA) Via Maroni".

Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla Vs. convocazione pari oggetto, limitatamente alle aree citate, SNAM RETE GAS (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 N.164 – attività di Interesse Pubblico) con la presente comunica che le opere in oggetto non interferiscono metanodotti di propria competenza, e pertanto non presenzierà alla seduta da Voi convocata.

Con l'occasione, si rammenta quanto riportato nel *D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico* recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", ovvero al punto 1.5 "Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", il quale prevede che gli *Enti locali* preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

Infine si evidenzia che il *Centro Snam Rete Gas di Castellanza – Via C. Jucker, 24 – Castellanza – Resp. Flavio Bordin - tel. 0331-501000* - resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o occorrenza.

Distinti saluti.

Centro di Castellanza
via C. Jucker, 24
21053 Castellanza (VA)
Tel. + 39 0331. 501000
www.snam.it
PEC: centrocastellanza@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
STRUTTURA COMPLESSA IGIENE E SANITA' PUBBLICA**STRUTTURA SEMPLICE IGIENE PUBBLICA - SEDE TERRITORIALE DI VARESE**Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111- 0332.277.240
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.itVarese,
rif. ns. prot. in entrata n. P.0051077 del 10.05.2023Spett.le Ufficio d'Ambito 11 - Varese
P.zza Libertà, 1 21100 Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.itAlfa srl
pec@pec.alfavarese.ite p.c. Provincia di Varese
P.zza Libertà, 1 21100 Varese
istituzionale@pec.provincia.va.itRegione Lombardia
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.itComune di Casciago (Va)
comune.casciago@pec.regione.lombardia.it**Oggetto: Separazione della rete fognaria unitaria – Comune di Casciago – via Maroni.
Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità
asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. – legge 241/1990 e ss.mm.ii.****Riferim. Ufficio d'Ambito 11 - Varese
Prot. n. 2345 del 10.05.2023**È pervenuta, dall'Ufficio d'Ambito 11 – sede di Varese, alla scrivente ATS Insubria (in data 10.05.2023 - prot. n. P.0051077) segnalazione relativa a un progetto denominato "**separazione della rete fognaria unitaria – Comune di Casciago – via Maroni**"

Il Comune di Casciago, formato dai nuclei abitati di Casciago e Morosolo, è situato nella parte nord del Lago di Varese - ai piedi del Campo dei Fiori, si sviluppa su una superficie di circa 4 kmq ed è caratterizzato da una popolazione residente di circa 3.700 abitanti (Istat 2017)



L'area oggetto d'intervento si sviluppa nella parte a Sud del Comune di Casciago, in particolare nella frazione di Morosolo, in una zona caratterizzata da forte variazione altimetrica è interamente di proprietà pubblica, ad eccezione del tratto terminale della nuova fognatura, la quale andrà ad interessare aree in proprietà privata.

Allo stato attuale la via Maroni è servita da una condotta di tipo misto che, dopo aver raccolto i contributi di via Immacolata, prosegue per circa mt. 135 all'interno di aree private fino allo sfioratore "2a Maroni" il cui emissario recapita, in tempo di pioggia, le acque di sfioro in un affluente minoritario del Lago di Varese, mentre il derivatore convoglia i reflui presso l'impianto di depurazione di Gavirate - Varese Lago - (DP01207201).

Con il progetto proposto tale tubazione verrà sostituita con una condotta di acque meteoriche che recapiterà le acque di pioggia nello scarico esistente sul corso d'acqua minoritario affluente al Lago di Varese e con una condotta di acque nere, che, dopo aver raccolto il contributo di via Immacolata proseguirà lungo via Maroni fino a collegarsi allo sfioratore esistente "2a Maroni" situato in area verde.

La separazione della rete di via Maroni e la conseguente riduzione dell'apporto di acque meteoriche consentirà di eliminare o ridurre i fenomeni di allagamento del collettore circumlacuale, recapito finale della rete fognaria di via Maroni, contribuendo a migliorare il parametro ARERA "M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura", definito dalla Delibera ARERA 917/2017/R/idr.

Per quanto riguarda i vincoli ambientali dall'analisi degli elaborati del vigente P.G.T. del Comune si rileva che parte dell'area oggetto di intervento ricade all'interno del Parco Regionale Campo dei Fiori, non sembrano presenti altri vincoli ambientali competenti alla scrivente Agenzia.

Per quanto di competenza, presa visione delle tavole di progetto e della relativa documentazione descrittiva di accompagnamento, fatti salvi i diritti di terzi, i pareri di altri soggetti, Enti o Servizi e nel rispetto di ogni altra norma vigente anche se non espressamente qui citata, non si rilevano per gli aspetti igienico-sanitari di pertinenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto.

Tuttavia si segnala:

- I nuovi condotti fognari dovranno essere collocati in modo tale da evitare interferenze con quelle di altri sottoservizi già esistenti. In particolare le canalizzazioni fognarie, devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Qualora per ragioni altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche;
- fermo restando il rispetto di eventuali vincoli presenti nelle aree soggette agli interventi in oggetto, si evidenzia che qualora i nuovi tratti fognari o parte di essi si vengano a trovare all'interno di fasce di rispetto di captazioni di acque ad uso idropotabile, deve essere necessariamente rispettato quanto previsto nell'allegato 1, punto 3.1., della D.G.R. n. 7/12693 del 10/04/2003.
- In fase di cantiere:
 1. durante le operazioni di cantiere dovranno essere adottate le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato secondo quanto previsto dall'art. 3.3.3 del Regolamento Comune d'Igiene (R.C.I.);
 2. le aree delle operazioni dovranno essere opportunamente recintate (art. 3.3.2 del R.C.I.);
 3. nel rispetto del D. Lgs 81/08 - ALLEGATO XIII "Prescrizioni di Sicurezza e di salute per la logistica in cantiere" dovranno essere predisposti idonei servizi igienico-assistenziali a servizio del personale presente,



4. dovranno essere messe in atto tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile
IGIENE PUBBLICA
SEDE TERRITORIALE DI VARESE
Dott. Fernando Montani

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 2531/2023 del 18-05-2023
Allegato 1 - Class. 9.17 - Copia Documento

Responsabile del procedimento: Dott. Fernando Montani
Pratica trattata da: Tecnico della Prevenzione: A. Pizzoli.



Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI.
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA

insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Varese
21100 Via Belforte n. 22
Tel 0332 338511

Como
22100 Via Luigi Einaudi n. 1
Tel 031 3201

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Varese
Piazza Libertà, 1
21100 Varese (VA)
Email: ufficiodambitovarese@legalmail.it

ALFA S.r.l.
Via Bottini, 5
21013 Gallarate (VA)
Email: pec@pec.alfavarese.it

Oggetto : “Separazione della rete fognaria unitaria - Comune di Casciago (VA) - Via Maroni”.
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

In riferimento alla Conferenza di servizi di cui all'oggetto, con termine finale di conclusione del procedimento fissato per il giorno 10/07/2023, ed esaminati i documenti e gli elaborati progettuali, si comunica che lo scrivente Ufficio Territoriale Regionale Insubria non ha titolo per esprimere parere, non sussistendo alcuna interferenza con il reticolo idrico principale, sul quale esercita la funzione di Autorità idraulica.

Distinti saluti

Il Dirigente

MAURO VISCONTI

Referente per l'istruttoria della pratica: FRANCESCO FORNABAIO Tel. 0332 338453

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Protocollo Arrivo N. 3280/2023 del 27-06-2023
Doc. Principale - Class. 9.17 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



AREA TECNICA
Settore Ambiente

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni

Referente pratica:
Ing. Roberta Peroni
Tel. 0332 252914

Prot. n. «PEC»
Classificazione 9.8.2

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento e la classificazione sopraindicata

Spett.le
Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Oggetto: Progetto definitivo "Separazione della rete unitaria – Comune di Casciago (VA) – via Maroni".
Trasmissione parere di competenza.

Facendo seguito alla nota prot. n. 23622 del 10.05.2022, di convocazione di Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del progetto richiamato in oggetto, con la presente si trasmette il parere di competenza di questo Ufficio.

Relativamente alle competenze in materia di scarichi di acque reflue, si dà atto che il progetto oggetto di Conferenza è stato redatto allo scopo di sanare delle situazioni di malfunzionamento della rete fognaria e dei relativi manufatti di scarico che negli anni hanno causato sversamenti di acque reflue fognarie in ambiente.

Si rileva inoltre che il progetto porterà al rifacimento con separazione di un tratto di rete fognaria mista che attualmente genera problemi in quanto sottodimensionata rispetto alle portate in arrivo in tempo di pioggia.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere trasmessa dal Gestore ALFA s.r.l., a fine lavori, la documentazione tecnica che sostituisca quella attualmente presente agli atti provinciali, relativamente allo sfioratore di via Maroni, così da aggiornare la situazione con la nuova configurazione delle reti fognarie;
- il recapito finale della nuova condotta di acque bianche / meteoriche dovrà essere in regola con l'autorizzazione allo scarico rilasciata dallo scrivente Ufficio. A tal fine il Comune di Casciago dovrà presentare istanza per i manufatti di scarico di propria competenza, acquisendo l'autorizzazione prima della messa in funzione della nuova rete;
- qualora durante l'esecuzione dei lavori si rilevasse la necessità di mettere in by-pass il sistema fognario oggetto di intervento, con scarico di acque reflue urbane direttamente in corpo idrico o su suolo, dovrà essere richiesto alla Provincia, con congruo anticipo, da parte del Gestore del sistema fognario, il nulla osta all'attivazione del sistema di by-pass con scarico in ambiente.

In attesa di ricevere le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Gabriele OLIVARI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

AT/SA/BG/RP

M:\S_AMBIENTE\U_AUT_AMB\SCARICHI IDRICI\lettere e atti\2023\AGGLOMERATI\CdS\CASCIAGO fogn\parere CdS def Casciago.docx

Spett.le Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
 della provincia di Varese,
 Piazza Libertà, 1
 21100 - Varese (VA)
ufficiodambitovarese@legalmail.it
pec@pec.alfavarese.it
 Trasmessa PEC

LERETI - ADE ING

Prot. 0002778/23 del 03/07/2023



Protocollo in Partenza (LRT)

Varese,
 rif: ADE/ING/PGL/aa

OGGETTO: Separazione della rete fognaria unitaria - Comune di Casciago (VA) - Via Maroni.

Con riferimento al progetto di cui all'oggetto ed all'espressione di parere in ambito di Conferenza di Servizi decisoria, nell'esprimere parere generale favorevole per quanto di competenza, si richiama e segnala che in via Maroni a Casciago è posata tubazione dell'acquedotto DN 100 in acciaio, sono presenti inoltre stacchi su via L'Immacolata DN 50 in acciaio e su via Del Chioso DN 50 in acciaio. Tali tubazioni, nonché tutti gli accessori connessi, possono costituire grave pericolo per chiunque li danneggi o comunque ne venga a contatto senza osservare ed applicare tutti gli accorgimenti del caso.

Dovranno essere attivate le azioni necessarie per valutarne l'effettiva posizione (tracciamento tubazioni, sondaggi esplorativi, etc) per poi valutare le possibili risoluzioni.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere applicate le vigenti disposizioni di legge.

Si richiede in particolare che:

- la progettazione esecutiva dell'opera e le attività in sede esecutiva siano attuate nel rispetto delle fasi del "processo di coordinamento" della gestione delle interferenze per quanto concerne le indagini di verifica dei sottoservizi.
- le tubazioni acquedotto dovranno rimanere costantemente libere e ad adeguata distanza da qualsiasi manufatto e/o impianto che possa costituire limitazione sia alle opere di scavo e ripristino del Gestore, sia all'esecuzione di interventi manutentivi che richiedessero attività di saldatura "in opera".

In relazione a quanto sopra esposto ed al fine di garantire massima collaborazione nella realizzazione dell'opera in progetto, la scrivente rimane a disposizione per eventuali sopralluoghi o tracciamento in campo delle tubazioni

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale e amministrativa: Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267

PEC protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 305629 - Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.



esistenti, definendo sin d'ora che tale tracciamento ha il solo scopo di fornire informazioni preliminari, rimanendo imprescindibile l'effettuazione dei necessari sondaggi esplorativi.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

SERVIZIO INGEGNERIA

Dario Pessina





ENTE PARCO REGIONALE

CAMPODEIFIORI

Sede: via Trieste n. 40 - 21030 BRINZIO (VA)

**SCREENING DI V.INC.A PER VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI
PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITÀ PREVALUTATE**

Comune:	Casciago (VA)
Titolo del progetto:	Separazione della rete fognaria unitaria – Comune di Casciago (VA) – Via Maroni
Richiedente:	ALFA S.R.L.
Compilatore format	Ing. Giovanna Rosaria Ruggiero
Localizzazione:	Via Maroni – Comune di Casciago (VA)
Posizione rispetto ai siti Natura 2000:	Area esterna a Siti Natura 2000, rientrante in area di Parco Regionale
Note:	Intervento privo di forme di incidenza sul Sito e sulla Rete ecologica locale.
Esito:	Progetto sottoposto a procedura di screening specifico con esito positivo ai sensi della D.g.r. n. XI/4488 del 29.03.2021.
Valutazione:	Andrea Pasetti, Elisa Scancarollo. Ente Parco regionale Campo dei Fiori.

Ricevimento pratica:	07/07/2023	<p align="center">Data 04.08.2023</p> <p align="center">il Direttore</p> <p align="center">dr. Giancarlo Bernasconi</p> <p align="center">_____</p>
Protocollo:	1457/2023	

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
 Protocollo Arrivo N. 4067/2023 del 08-08-2023
 Doc. Principale - Class. 9.17 - Copia Documento